



Photo: FN Algérie

## Cistude d'Europe

*Emys orbicularis*

**Description :** tortue aquatique de petite taille, femelles plus grosses que les mâles, carapace verte à brun, corps ponctué de taches jaune vif, griffes puissantes, longue queue.

**Habitat :** mares, étangs, lacs, cours d'eau avec supports pour insolation (troncs d'arbres, rochers, etc.).

**Alimentation :** charognarde, petits poissons (alevins), insectes et mollusques.

**Particularités :** la Cistude d'Europe est une tortue d'eau douce très farouche; elle plonge au moindre bruit, ce qui la rend très difficile à observer dans son milieu naturel.

### Petites histoires...

Aussi appelée "tortue bourbeuse" ou "éboueur des

marais", la **Cistude d'Europe** participe activement à l'assainissement de l'eau en nettoyant les marais des cadavres d'animaux divers (poissons et animaux morts dans l'eau).

La fragilité des milieux aquatiques et la concurrence de la Tortue de Floride en font une espèce en voie de disparition.





Photo: FN. Muzier

## Couleuvre à collier

*Natrix natrix*

**Description :** collier jaune vif à la base de la tête, longueur de 80 cm à 1,60 m. Ventre blanc taché de noir, corps de couleur vert ponctué de motifs noirs sur les flancs.

**Habitat :** mares, petits étangs en bordure de forêt, milieux humides divers.

**Alimentation :** grenouilles, poissons, micromammifères, gros insectes.

**Particularités :** la durée de vie de la Couleuvre à collier est d'environ 20 ans. La maturité sexuelle est de 3 ans pour les mâles et 5 ans pour les femelles. Nage très bien, tête hors de l'eau.

### *Petites histoires...*

Lorsqu'elle se sent en danger,

la **Couleuvre à collier** peut projeter un liquide nauséabond et faire la morte (tête et langue pendantes) afin de faire croire au prédateur qu'elle est morte depuis quelques jours et donc non comestible.





Photo: R.N. Marais

## Couleuvre verte et jaune

*Coluber viridiflavus*

**Description :** couleur jaune verdâtre, noire tachée de jaune, longueur de 1,10 à 1,30 m. Ventre totalement jaune, blanc ou gris.

**Habitat :** mares, étangs mais aussi forêts pourvu qu'il y ait présence de points d'eau.

**Alimentation :** micromammifères, oiseaux, insectes, lézards et parfois d'autres serpents.

**Particularités :** serpent aussi à l'aise sur terre que sur l'eau, la Couleuvre verte et jaune est très agile et peut grimper dans les arbres.

*Petites histoires...*

## La Couleuvre verte et jaune

a un comportement très batailleur, et n'hésite pas à s'élaner gueule ouverte sur son agresseur en tentant de mordre.

Sa morsure est cependant inoffensive.



Photos: R. Blazier



Photos: R. Blazier

## Couleuvre vipérine

*Natrix maura*

**Description :** jusqu'à 1 m pour les plus grosses femelles, coloration gris-vert avec des taches sombres ou rayures en zigzag. Ventre blanc jaunâtre ponctué de taches sombres.

**Habitat :** lacs, marais, cours d'eau.

**Alimentation :** petits poissons, amphibiens, les jeunes chassent des têtards et des alevins.

**Particularités :** période d'accouplement de mars à mai, les femelles pondent de mai à juin une vingtaine d'œufs entre des racines ou dans une tanière abandonnée.

*Petites histoires...*

La **Couleuvre vipérine** est souvent confondue avec la Vipère à cause de sa taille, de sa couleur et de sa réaction en cas d'agression qui consiste à s'enrouler en spire, à aplatir sa tête et à siffler.

Elle est cependant totalement inoffensive.






Photo: N. Mignot

## Lézard des murailles

*Podarcis muralis*

**Description :** petit lézard commun, de couleur très variable (brun, gris et même verdâtre). Face ventrale claire, gorge mouchetée de noir.

**Habitat :** vieux murs, tas de pierres, rochers, carrières, vieilles maisons.

**Alimentation :** insectes (mouches, chenilles, papillons), araignées, vers de terre, criquets, grillons.

**Particularités :** le Lézard des murailles est beaucoup plus urbain que les autres espèces.

*Petites histoires...*

La queue du **Lézard des**

**murailles** casse facilement, ce qui lui permet d'échapper aux prédateurs. En effet, l'extrémité "perdue" continue de s'agiter constituant un leurre vis-à-vis de l'attaquant.

Une queue de remplacement repousse mais elle est dépourvue d'écailles.





## Lézard vert

*Lacerta bilineata*

**Description :** couleur vert pomme uniforme, quelques petites taches noires sur le dessus. La gorge est bleutée chez les mâles adultes et chez une partie des femelles. Queue très longue.

**Habitat :** milieux ouverts et ensoleillés où alternent buissons et pelouses.

**Alimentation :** très vorace, invertébrés, insectes et parfois jeunes rongeurs.

**Particularités :** chasse et grimpe parmi la végétation dense mais en sort pour se chauffer au soleil.

### *Petites histoires...*

Au moment de la reproduction,

le **Lézard vert** arbore une gorge bleue magnifique.

Il peut y avoir de très violents combats entre les mâles pour une femelle, pouvant aboutir parfois à la mort de l'un d'entre eux.

