Photos: RN Mazière

Calamite des joncs

Bufo calamita

Description : ligne dorsale claire, membres assez courts, 7-8 cm de long, pupilles horizontales, tâches verdâtres sur le corps.

Habitat : lieux ouverts, végétation basse et endroits ensoleillés.

Alimentation : fourmis, insectes volants (mouches) et araignées.

Particularités : lors de la période de reproduction, le mâle de Calamite émet son chant à l'aide d'un sac vocal bleuté.

Petites histoires...

Lors de la ponte, le mâle de **Calamite des joncs** caresse la femelle sur ses flancs afin de faire sortir le long chapelet d'oeufs (parfois plusieurs mètres de longueur).

Accrochés aux herbes aquatiques, les chapelets se déroulent au fur et à mesure que la femelle pond.

Lot-et-Garonne Conseil général
SEPANLOG

Photos: RN Marière

Crapaud commun

Bufo bufo

Description : court sur pattes et trapu, peau recouverte de bosses (appelées "pustules"), oeil cuivré et pupille horizontale.

Habitat : forêts fraîches et humides, vit sur terre, à peu près partout en plaine.

Alimentation : cloportes, petits insectes, vers de terre, limaces, araignées .

Particularités : le Crapaud commun peut parcourir de vraies migrations pendant la période des amours. Beaucoup d'individus sont écrasés sur les routes en rejoignant leur zone de reproduction.

Petites histoires...

En présence d'un ennemi naturel tel qu'une couleuvre, le **Crapaud commun** se dresse sur ses pattes et se gonfle pour paraître plus gros et décourager le prédateur.

D'autre part, il possède deux glandes à l'arrière de la tête produisant du poison.

Lot-et-Garonne Conseil Général

SEPANLOG

Photos: RN Marais

Grenouille agile

Rana dalmatina

Description : petite grenouille brune, masque noir autour des yeux, pattes arrières très longues, museau pointu, grand tympan visible juste derrière l'oeil.

Habitat : forêts fraîches et humides, bois et prairies marécageuses.

Alimentation : petits insectes, mouches, petits mollusques, araignées .

Particularités : la longueur et la puissance de ses pattes arrières lui permettent des sauts allant jusqu'à 2 mètres.

Petites histoires...

Le meilleur moyen de reconnaître une **Grenouille agile** d'une grenouille rousse est probablement le "test de la patte", qui une fois rabattue sur le côté de l'animal, doit dépasser le bout du museau.

Cette gymnastique forcée est sans risque pour l'animal.

Lot-et-Garonne Conseil Général

SEPANLOG

Photos: RN Mazière

Grenouille verte

Rana esculenta

Description : amphibien de couleur vert à brun très variable, tachetée de noir et ventre blanc, ligne vertébrale vert clair.

Habitat : plans d'eau, lacs, étangs, rivières et mares.

Alimentation : insectes et mollusques divers; les têtards sont herbivores et détritivores.

Particularités : la grenouille verte est une espèce hybride issue du croisement de *Rana lessonae* et *Rana ridibunda*.
Les mâles sont plus petits que les femelles et possèdent des sacs vocaux à l'arrière de la bouche.

Petites histoires...

Durant les quatre mois de l'hiver,

la **Grenouille verte** s'envase dans le fond d'un ruisseau ou d'un étang et y reste immobile en réduisant au minimum ses besoins vitaux.

C'est l'espèce préférée des gastronomes amateurs de cuisses de grenouille.

Lot-et-Garonne Conseil Général

SEPANLOG

Photos: RN Mazière

Pélodyte ponctué

Pelodytes punctatus

Description : petit amphibien au corps pourvu de verrues, ventre blanc et pupilles verticales.

Habitat : variés et divers, aussi bien dans les terres cultivées que dans les bois pourvu qu'il y ait la proximité d'un point d'eau lors de la reproduction.

Alimentation : insectes divers.

Particularités : le Pélodyte ponctué est inscrit sur la liste rouge des espèces menacées en France.

Petites histoires...

Le chant émis par le mâle de **Pélodyte ponctué** est très caractéristique et difficile à confondre avec celui d'une autre espèce.

En effet, il est similaire au son produit par l'entre-choquement répété de deux boules de pétanque l'une contre l'autre.

Lot-et-Garonne Conseil Général

SEPANLOG

Photos: RN Mazière

Rainette méridionale

Hyla meridionalis

Description : couleur vert pomme, la bande latérale qui souligne ses yeux ne se prolonge pas sur les flancs comme la Rainette verte, moins de 5 cm de longueur.

Habitat : mares, étangs, lacs, lieux ensoleillés.

Alimentation : fourmis, mouches et autres insectes.

Particularités : la Rainette méridionale est une espèce arboricole aux doigts munis de ventouses, même si elle se déplace plus facilement au sol que dans les arbres.

Petites histoires...

Il n'est pas rare d'observer ou d'entendre

la **Rainette méridionale**

dans des lieux très urbanisés tels que les parcs, fontaines et jardins publics en ville.

On peut même la trouver sur les terrasses des maisons.

Lot-et-Garonne Conseil Général

SEPANLOG

Photos: RN Magnée

Rainette verte

Hyla arborea

Description : couleur vert pomme, la bande latérale qui souligne ses yeux se prolonge sur les flancs jusqu'aux pattes postérieures, moins de 5 cm de longueur.

Habitat : mares, étangs, lacs, lieux ensoleillés.

Alimentation : fourmis, mouches et autres insectes.

Particularités : la Rainette verte est une espèce arboricole, c'est-à-dire qu'elle vit souvent dans les arbres. Son chant est très facilement reconnaissable.

Petites histoires...

La **Rainette verte** est une espèce très bruyante et les mâles forment des choeurs sonores caractéristiques constitués de "waka-waka" nocturnes et répétitifs.

On peut en observer le soir près d'un point d'eau dans un jardin (gamelle pour chien, mares) et la journée sur des branches de plantes exposées au soleil.

Lot-et-Garonne Conseil Général

SEPANLOG

Photos: RN Maquette

Salamandre terrestre

Salamandra salamandra

Description : amphibien au long corps noir mesurant dans les 20 cm, à la peau luisante et tachetée de jaune.

Habitat : forêts fraîches et humides, avec du bois mort au sol.

Alimentation : cloportes, petits insectes, vers de terre, limaces, araignées .

Particularités : la Salamandre peut régénérer des parties perdues ou blessées de son corps assez rapidement et se défendre par la sécrétion d'une neurotoxine, le samandarin.

Petites histoires...

Salamandre

François 1er fit de la Salamandre un emblème royal en raison de la croyance populaire qui la considérait comme étant engendrée par le feu ou capable d'y survivre.

Le nom commun de "salamandre de feu" dérive de cette croyance.

Lot-et-Garonne Conseil Général

SEPANLOG

Photos: RN Mazière

Triton palmé

Triturus helveticus

Description : tête carrée, pattes palmées, crête dorsale très petite, couleur marron claire.

Habitat : mares, étangs en bordure de forêt, eaux calmes et zones ombragées.

Alimentation : crustacés, oeufs d'amphibiens, insectes, invertébrés.

Particularités : au moment de l'entrée en phase terrestre, les crêtes disparaissent et la peau se fonce.

Petites histoires...

Connu pour ses tendances cannibales,

le **Triton palmé** respire à l'aide de poumons et non de branchies; il doit donc remonter à la surface pour respirer.

Chez les mâles, le bout de la queue est souvent terminé par un court filament de quelques millimètres.

Lot-et-Garonne Conseil Général

SEPANLOG