

Aigrette garzette

Egretta garzetta

Description: taille moyenne, blanche et élancée, pattes noires et doigts jaunes. Bec noir.

Habitat : lacs marécageux peu profonds, rivières et lagunes.

Alimentation: poissons, grenouilles, larves aquatiques.

Particularités : l'Aigrette garzette est la plus répandue des aigrettes. Elle niche en colonies dans les arbres touffus et les buissons.

Lors de la reproduction, 2 ou 3 plumes ornent



la nuque de l'Aigrette garzette et de fines plumes d'environ 20 cm naissent sur ses

épaules, en panaches élégants.

Ce sont ces plumes, appelées "crosses", autrefois très convoitées par les femmes pour leur valeur ornementale, qui ont valu à ces oiseaux le nom d'aigrettes.











Balbuzard pêcheur

Pandion haliaetus

Description : rapace aux longues ailes blanches sur le dessous, silhouette typique, ailes coudées en vol, courte queue à bout droit.

Habitat : lacs et étangs, côtes à eaux saumâtres.

Alimentation: poissons

Particularités: visiteur d'avril à septembre, le Balbuzard pêcheur niche au sommet d'un pin (ou sur un piton rocheux).

Petites histoires.

Le Balbuzard pêcheur se nourrit uniquement de poissons capturés à la

surface de l'eau grâce à une technique de pêche inégalée : il repère sa cible en vol stationnaire, puis plonge, les serres en avant et ressort avec sa proie qu'il transporte jusqu'au nid ou sur un perchoir pour la dévorer.











Bécassine des marais

Gallinago gallinago

Description: bec très long et droit, pattes courtes, corps ramassé, plumes bordées de pâle. Flancs barrés, ventre blanc.

Habitat : tourbières, marais et prairies humides à végétation basse et fournie.


Alimentation: vers, insectes, crustacés, mollusques, parfois baies.

Particularités : la Bécassine des marais vole le bec incliné vers le bas. Lors des descentes en piqués, le frottement de l'air sur les rectrices produit un son rappellant un chevrotement.



Lors de son envol, la Bécassine

des marais s'élance en zigzags et prend de l'altitude en s'enfuyant loin. L'extrémité flexible de son bec lui permet de "sentir"













Bergeronnette des ruisseaux

Description: plumes jaune vif, courtes pattes, longue queue, sourcil pâle et net, dos gris, vol onduleux.

Habitat: petits cours d'eau avec pierres bien exposées et des bosquets ou des rideaux d'arbres.

Alimentation: insectes et larves aquatiques.

Particularités: migratrice partielle, la Bergeronnette des ruisseaux niche dans une fissure de rocher, à flanc de carrière, dans un trou de mur près de l'eau.

etites histoires..

ы Bergeronnette des



ruisseaux est très dépendante de l'eau, surtout une eau courante, souvent à proximité des habitations et des ponts.











Bihoreau gris

Nycticorax nycticorax

Description: petit héron trapu, de couleur gris ardoisé, pattes courtes jaunes verdâtre.

Habitat : lacs, marécages, rivières. Niche et dort dans les arbres.

Alimentation: poissons essentiellement, vers de terre, larves aquatiques.

Particularités : les bihoreaux font partie de la famille des hérons. Ils nichent d'ailleurs souvent à proximité d'autres espèces tels que le Héron cendré.

La plupart des naturalistes ont longtemps désigné

le Bihoreau gris sous le nom de "corbeau de nuit" en raison de son croassement étrange ressemblant à un râle effrayant et lugubre qu'il fait entendre pendant la nuit.

Les jeunes bihoreaux ont un plumage marron tacheté de points blancs différent de celui des adultes.













Blongios nain

Ixobrychus minutus

Description: petit héron de couleur beige crème, calotte et dos noirs, bec jaune très pointu.

Habitat : roselières étendues ou non, étangs, fossés inondés à végétation abondante.

Alimentation : poissons, grenouilles et insectes.

Particularités : le Blongios nain est un visiteur d'été (surtout d'avril à octobre) et hiverne en Afrique. Très difficile à observer.

etites histoires

Le Blongios nain est le plus petit héron européen.

Très habile à grimper sur les tiges de roseaux, il adopte une posture figée, immobile et raide comme un piquet, aussitôt qu'il s'estime en situation de danger.











Bouscarle de Cetti

Cettia cetti

Description: petit passereau discret aux couleurs neutres, plumage brun, gorge un peu plus clair, joues grises et sourcil clair. Pattes roses et queue relevée.

Habitat : haies, bosquets, bois denses et ronciers à proximité de l'eau.

Alimentation : essentiellement insectivore mais peut manger des petits mollusques et vers.

Particularités : le nid de la Bouscarle est construit à partir de tiges, racines et feuilles dans un buisson très près du sol.

Petites histoire

La Bouscarle de Cetti

est un oiseau très commun et sédentaire, mais il est très difficile de l'observer en raison de son plumage brun et son déplacement nerveux et sautillant.

Seul son chant très caractéristique peut trahir sa présence.











Bruant des roseaux

Emberiza schoeniclus

Description : bec fort et petit, plumage brun et blanc chamois, côtés de la queue blancs, tête noire chez les mâles.

Habitat: roselières, jonçaies hautes, broussailles des zones humides.

Alimentation: insectes, graines de roseaux.

Particularités : migrateur au Nord et à l'Est de l'Europe, le Bruant des roseaux est une espèce assez discrète se cachant vite à l'abri de la végétation.

Petites histoires..



Le nid du Bruant des roseaux est construit à même le sol à partir de végétation

est construit à même le sol à partir de végétation aquatique. Le fond est garni d'éléments végétaux fins, de poils et de crin.

C'est un oiseau hivernant fréquemment dans la roselière de la Réserve Naturelle.











Butor étoilé

Botaurus stellaris

Description: héron de 70 à 80 cm de hauteur, plumage brun jaunâtre avec des taches dorées mouchetées et striées de noir. Calotte et nuque noires, pattes jaunâtres.

Habitat : eaux douces et marais saumâtres avec des roselières étendues.

Alimentation: poissons, insectes amphibiens, petits mammifères et oiseaux.

Particularités: le Butor étoilé niche dans les roseaux, sur une plateforme flottante de roseaux et de plantes aquatiques.

Petites histoires...

Le Butor étoilé est un héron nocturne, qui fait entendre son chant très caractéristique la nuit tombée.



Lorsqu'il se sent en danger, il tend le cou vers le ciel, offrant un plumage semblable à son environnement, se balançant avec les roseaux poussés par le vent.











Canard chipeau

Anas strepera

Description: petit miroir blanc, tête brune, corps gris et croupion noir, poitrine mouchetée.

Habitat: eaux douces, étangs, lacs avec roselières.

Alimentation: herbes, végétaux aquatiques, graines et invertébrés divers.

Particularités: canard de surface monogame, le Canard chipeau s'observe en général en couple.

Pendant la parade nuptiale,



le Canard chipeau adopte la même attitude que le Canard colvert : le mâle lève et abaisse la tête en faisant entendre un sifflement.











Canard colvert

Anas platyrhynchos

Description : tête et bec gros, pattes orangées, tête verte, livrée grise, miroir bleu foncé.

Habitat: étangs, lacs, marais boisés et urbains.

Alimentation : graines variées, mollusques, insectes, petits poissons, têtards.

Particularités : la femelle du colvert a des couleurs beaucoup plus ternes que celles du mâle, marron-gris afin de se camoufler dans la végétation lors de la reproduction.

Petites histoires..

Sédentaire dans une grande partie de l'Europe,

le Canard colvert est le plus connu des canards et le plus commun.



C'est un canard barboteur se nourrissant à la surface de l'eau, et plongeant sa tête sous la surface en basculant son corps, la queue tendue verticalement hors de l'eau, tout en nageant.











Canard siffleur

Anas penelope

Description: taille movenne, cou court, avec tête ronde, bec petit et queue pointue. Ventre blanc, tête et cou brun-roux, calotte jaune paille. Reste du corps gris et arrière noir.

Habitat : lacs et cours d'eau, étangs côtiers.

Alimentation: Végétaux divers. Parfois insectes et larves aquatiques.

Particularités: canard migrateur, le Siffleur hiverne en Europe occidentale et pâture souvent dans les près et les champs.

Le Canard siffleur cancane, canquète, nasille.



Comme son nom l'indique, il émet un sifflement constitué de brèves syllabes, terminé par une note grave.











Canard souchet

Anas clypeata

Description : canard de taille moyenne, cou court et massif, tête verte, poitrine blanche, bec fort et épaté, flancs brun-roux.

Habitat: lacs et étangs marécageux à végétation fournie ou marais en eaux libres.

Alimentation: filtre les micro-organismes vivant dans l'eau à l'aide de son bec, végétaux, invertébrés aquatiques.

Particularités: les mâles émettent généralement un "touk-touk...touk-touk" nasillard toujours par 2 sons quand ils s'envolent.

etites histoires...

Le Canard souchet est le canard qui a l'appareil filtrant le plus perfectionné.



Promenant son bec de droite à gauche dans l'eau, il aspire sans cesse, filtrant les particules comestibles et rejetant l'eau de côté.











Cygne tuberculé

Cygnus olor

Description: très grand oiseau, blanc, long cou, petite tête, bec rouge orangé avec tubercule frontal noir. Poids: environ 10 kg pour une envergure de 2 à 2,40 m.

Habitat: lacs, habituellement avec des roselières, côtes,

Alimentation: matières végétales, herbes et plantes aquatiques, pâture dans les prairies humides.

Particularités: pousse un cri d'agressivité comme un sifflement de serpent. En vol, vrombissement sonore à chaque coup d'ailes.

La tradition veut que la Reine d'Angleterre possède

tous les Cygnes tuberculés non marqués retrouvés dans les eaux libres du Royaume et cela depuis le XVème siècle.

Il est aussi le symbole de la monarchie au Danemark.













Foulque macroule

Fulica atra

Description : ronde, corps large, courte queue, plus grande que la Poule d'eau, plumage noir, bec et écusson frontal blanc. Yeux rouges.

Habitat : étangs, lacs et baies peu profondes à la végétation dense.

Alimentation : omnivore, régime alimentaire essentiellement végétarien.

Particularités: plonge très souvent à la recherche de nourriture. Elle défend son territoire énergiquement en se précipitant contre les intrus.

Petites histoires..

4 Foulque macroule

plonge régulièrement sous l'eau en faisant un petit saut caractéristique.

Ses pattes semi-palmées ne lui permettent pas de nager aussi facilement que les canards, d'où son hochement de tête régulier lorsqu'elle nage.











Fuligule milouin

Aythya ferina

Description: tête brun-roux, bec noir-gris clair et livrée grise pour les mâles, les femelles étant plus ternes (marron). Yeux rouges.

Habitat : lacs et étangs de plaines, marais en eaux libres peu profondes.

Alimentation: graines, racines, feuilles, plantes aquatiques (lentilles), potamots. Capture également des mollusques et des crustacés en plongeant.

Particularités : le Fuligule milouin vit une grande partie de l'année en groupes denses. Niche dans les herbes près de l'eau.

Le Fuligule milouin n'aime guère voler et préfère plonger pour fuir le danger.

Cela n'est pas surprenant car il doit, pour s'envoler, prendre son élan en courant à la surface de l'eau tout en battant énergiquement des ailes.













Fuligule morillon

Aythya fuligula

Description: petit canard, corps court et trapu, huppe sur le dessus de la tête. Bec court mais large, flancs blancs et corps noir. Oeil jaune vif. Larges pattes palmées.

Habitat: lacs et étangs forestiers, lacs de plaine, étangs côtiers.

Alimentation : moules d'eau douce, petits poissons, crustacés et larves aquatiques. Graines et végétaux.

Particularités: canard plongeur trouvant sa nourriture sous la surface, il peut descendre jusqu'à 7 m de profondeur.

etites histoires...



Le Fulique morillon change de partenaire chaque année. Les couples se forment à la fin de l'hiver ou au début du printemps.

La femelle de morillon s'occupe seule des oeufs qu'elle couvre d'une couche de duvet isolant lorsqu'elle s'absente du nid.











Gorgebleue à miroir

Luscinia svecica

Description : sourcil blanc très marqué, zone rousse à la base de la queue, poitrine bleue vif chez les mâles.

Habitat : zones humides ouvertes, marais et abords des cours d'eau (roseaux, aulnes, buissons).

Alimentation: insectivore, baies.

Particularités: bavette bleue clair brillant et tache blanche chez les individus du Nord de l'Europe, de couleur rouille chez les individus de la Turquie et du Caucase.

Petites histoires...

Pendant la parade nuptiale, le mâle de

Gorgebleue à miroir chante souvent tout en effectuant des vols de parade.

chante souvent tout en effectuant des vols de parade. Il déploie sa queue en éventail pour mettre en valeur ses plumes rousses.

Le mâle défend sa partenaire contre les autres mâles pendant la période de ponte.











Grand Cormoran

Phalacrocorax carbo

Description : plumage noir brillant, parfois taché de blanc, pointe du bec légèrement recourbée, tache orange, pattes palmées.

Habitat : fleuves, grandes rivières, étangs, lacs, gravières et marais.

Alimentation : poissons, invertébrés aquatiques.

Particularités : le Grand Cormoran peut manger jusqu'à 400 g de poisson par jour. Nage le corps enfoncé dans l'eau et le cou relevé. Cri guttural.

Petites histoires..

Le Grand Cormoran possède un plumage semi-imperméable, ce qui lui permet de plonger sous l'eau à la recherche de poissons. Il sèche ensuite son plumage trempé en secouant ses ailes au vent.

A ne pas confondre avec le Cormoran huppé qui ne fréquente que les falaises de bord de mer.











Grande Aigrette Ardea alba/Casmerodius albus

Description: livrée blanche, pattes et cou plus longs que le Héron cendré. Bec jaunâtre.

Habitat : lacs marécageux peu profonds, roselières, prairies inondées, étangs.

Alimentation: piscivore, batraciens, insectes aquatiques, petits rongeurs.

Particularités: malgré sa grande taille, la Grande aigrette ne pèse pas plus d'un kilo pour une envergure d' 1,30 m!





Cette espèce est passée à côté de l'extinction à cause de l'engouement pour ses longues plumes nuptiales qui ornaient les chapeaux des dames au début du XXème siècle, provoquant de véritables massacres de cet oiseau.











Grèbe castagneux

Tachybaptus ruficollis

Description : le plus petit et le plus trapu des grèbes, tête ronde, joues brun-roux, petit bec.

Habitat: eaux dormantes, petits étangs, marais.

Alimentation : larves aquatiques, mollusques, crustacés (moins piscivore que les autres grèbes).

Particularités: difficile à observer car il reste peu de temps à la surface lorsqu'il est en activité de pêche.

etites histoires...

Grèbe castagneux

construit un nid avec des roseaux et des branchages fins sous forme de radeau plus ou moins flottant, amarré dans les roseaux ou à la berge par les branches d'un arbuste tombant dans l'eau.













Grèbe huppé

Podiceps cristatus

Description : le plus grand et le plus répandu des grèbes. Forme typique : corps allongé et long cou mince, bec long et pointu, joues rousses.

Habitat: lacs, étangs avec roselières, cours d'eau lents, gravières.

Alimentation : divers petits poissons, larves aquatiques, crustacés et mollusques.

Particularités: le Grèbe huppé construit un gros nid flottant fait avec des éléments végétaux (branches, brindilles).

etites histoires..

Lors d'une parade nuptiale complexe, le mâle

et la femelle de Grèbe huppé se font face et dressent leur cou.

Ils nagent de concert, se frottant le cou tout en émettant des cris sonores, plongeant puis réapparaissant, l'un des deux offrant des algues à l'autre.











Héron cendré

Ardea cinerea

Description : oiseau majestueux, haut sur pattes, bec orangé, sourcil noir très long, vol trapu et ramassé (tête rentrée). Hauteur de 95 cm pour une envergure de 1,85 m.

Habitat: prairies humides, étangs, marais, rivières, lacs. Niche dans les arbres.

Alimentation : poissons, anguilles, grenouilles, écrevisses, escargots, mulots et campagnols.

Particularités: le Héron cendré est un oiseau très commun, fréquent près des cours d'eau, vivant en colonie dans des "dortoirs", de plusieurs dizaines de couples parfois. Cri rauque.

Petites histoire



Ceci est caractéristique des hérons à l'opposé des cigognes, des grues et des spatules qui étendent leur cou en volant.

Son cri est un fort croassement : "Fraaaank"!











Héron garde-boeufs

Bubulcus ibis

Description : petit héron, plumage blanc, bec jaune et pattes rougeâtres, plumage nuptial orangé sur la tête, le dos et la poitrine.

Habitat: steppes, prairies humides, champs.

Alimentation : insectivore mais peut manger des micromammifères et petits vertébrés.

Particularités: oiseau originaire d'Afrique, la femelle de Héron garde-boeufs s'occupe de l'architecture du nid tandis que le mâle s'occupe de la collecte des matériaux (branchages et roseaux). Nid dans un buisson au bord de l'eau.





est aussi appelé "pique-boeuts" en Afrique, car il accompagne les boeufs, buffles et autre bétail dans les champs et se donne pour mission de les débarrasser de leurs parasites.

On le voit souvent sur le dos des chevaux en Camargue où ils sont nombreux.













Héron pourpré

Ardea purpurea

Description : plus petit et gracieux que le Héron cendré, plumage brun-roux, bandes noires le long du cou, dos gris foncé.

Habitat: lacs et étangs marécageux peu profonds, bordés de broussailles et d'arbres.

Alimentation : poissons, mollusques, crustacés, petits rongeurs et grenouilles.

Particularités : le Héron pourpré hiverne en Afrique tropicale.

etites histoires...

Le Héron pourpré défend vigoureusement son territoire, gonflant les plumes de son cou et hérissant sa crête.

Son vol est caractéristique de celui des hérons, cou replié, tête rentrée dans les plumes et pattes traînantes.











Marouette ponctuée

Porzana porzana


Description : bec court, pattes vertes, bord des ailes blanc. Plumage tacheté de plumes blanches.

Habitat : marais à carex (plante aquatique à feuilles pendantes), roselières et prairies humides.

Alimentation : coléoptères, larves aquatiques de libellule, chenilles, mollusques.

Particularités: le nid est constitué par le couple, fait de joncs et d'herbes, normalement sur une motte. Ponte en mai/juin.

Petites histoires...



PONCTUÉCest une grande migratrice nocturne qui va jusqu'en Afrique.

Elle est très difficile à observer et ne peut se repérer qu'au chant qu'elle émet.











Martin pêcheur

Alcedo atthis

Description: livrée brillante et très colorée (bleue sur le dessus, rousse et blanche en dessous), bec long et fin, corps court et trapu.

Habitat: rivières, étangs, lacs et plans d'eau.

Alimentation : petits poissons (alevins) et larves aquatiques.

Particularités : niche dans un terrier creusé habituellement dans la berge d'un cours d'eau. D'une profondeur de 50 à 70 cm, le nid abrite les petits qui se relaient à tour de rôle pour manger; c'est la "*noria*".

Petites histoires.

Malgré ses vives couleurs,

le Martin pêcheur n'est pas facile à observer. Les couleurs métalliques de ses ailes constituent en effet un excellent camouflage lorsqu'il file au ras de l'eau sur ses courtes ailes vibrantes.

Il rejette plusieurs fois par jour une pelote de réjection contenant des arêtes de poisson et des carapaces d'insectes (notonecte).











Milan noir

Milvus migrans

Description: rapace de taille moyenne, longues ailes, queue longue et échancrée, tête pâle.

Habitat : forêts près des lacs, des cours d'eau et des marais.

Alimentation: charognard à 75 % (poissons morts à la surface des étangs) et déchets divers.

Particularités: niche sur un arbre près d'un point d'eau.

La proximité des villes est profitable au



Milan noir puisqu'il fréquente souvent les décharges et les dépôts d'ordures où il est facile de l'observer.

Le Milan noir huit, sifflement tremblé bruyant lors de la nidification.











Phragmite des joncs

Acrocephalus schoenobaenus

Description : couleur brun-chamois, bec fin et pointu, très long sourcil blanc et net. Dos rayé.

Habitat : végétation touffue des zones humides, phragmitaies, grands joncs, saulaies des bords de cours d'eau.

Alimentation: insectes et araignées.

Particularités: on peut confondre le Phragmite des jones avec le Phragmite aquatique qui lui ressemble fortement (bande claire sur le dessus de la tête en plus).

etites histoires..



L'adulte chante depuis un perchoir dès qu'un intrus pénètre son territoire. Il est remuant et peu craintif, on peut souvent le voir à découvert, accroché par les pattes à une tige de roseau.











Pouillot véloce

Phylloscopus collybita

Description : dessus vert brunâtre teinté de gris, bec fin et pointu, léger sourcil chamois, pattes foncées.

Habitat: milieux boisés, parcs et jardins avec de grands arbres.

Alimentation: insectes et araignées.

Particularités : malgré sa petite taille, le Pouillot véloce est un "transaharien", migrant jusque dans le Delta du Djoudj au Sénégal.

Le Pouillot véloce est appelé

"chiff-chaff" en anglais ou "tsilp-tsalp" en allemand en raison de son chant caractéristique que l'on peut entendre aussi bien en forêt que dans les villes.













Poule d'eau

Gallinula chloropus

Description: sombre, queue assez courte, longues pattes vertes et longs orteils. Bec rouge à pointe jaune, ligne blanche sur les flancs.

Habitat: petits lacs, étangs, mares et cours d'eau à végétation basse.

Alimentation: plantes aquatiques, herbes, mollusques, insectes, vers de terre, petits poissons.

Particularités : nid bien caché dans la végétation dense (carex), en forme de corbeille avec un toit.



La parade nuptiale voit le mâle offrir des tiges de plantes aquatiques à la femelle.

Courant à la surface pour s'envoler, la Poule d'eau à un vol direct, rapide et puissant.











Râle aquatique

Rallus aquaticus

Description: bec arqué, long et rouge, dessus brun olivâtre à taches noires, pattes rouge terne.

Habitat: roseaux touffus des étangs et baies en eaux peu profondes.

Alimentation: vers de vase, crevettes d'eau douce, écrevisses, insectes et petits poissons.

Particularités: migre à l'automne vers l'Ouest et le Sud-Ouest de l'Europe.

Le Râle aquatique vit caché dans les roselières denses et dans les marais touffus où il se déplace avec aisance grâce à son corps ondoyant.

Seul son chant caractéristique (cri de cochon qu'on égorge) permet de le localiser.













Rémiz penduline

Remiz pendulinus

Description: très petite, bec caractéristique, conique et pointu, masque noir, calotte et nuque gris pâle, dos brun-roux.

Habitat : bras morts de fleuve, roselières, petits deltas, lacs, ruisseaux, saulaies.

Alimentation: insectes, larves, araignées, chenilles. Graines en hiver.

Particularités: un même mâle peut commencer plusieurs nids à la fois. Exige des arbres à fines branches pendantes convenant à son nid.

Très original, le nid de Rémiz

penduline comporte une entrée en tunnel, fixé tout au bout d'une branche pendante (en général de bouleau, saule ou peuplier).

L'extérieur velu de son nid est fait de "bourre" de massettes, chatons de saules ou de trembles.











Rousserolle effarvatte

Acrocephalus scirpaceus

Description: tête pointue, front plat et long bec mince, dessus brun uni, sourcil pâle court.

Habitat : roselières, de préférence hautes et touffues, en général inondées.

Alimentation: insectes (chenilles, moustiques, mouches), araignées.

Particularités : en latin, "acrocephalus" signifie tête en pointe.





construit son nid entre les tiges des roseaux, à l'abri dans la roselière, ce qui ne l'empêche pas d'être régulièrement parasitée par le Coucou qui vient pondre dans son nid.











Rousserolle turdoïde

Acrocephalus arundinaceus

Description: coloration similaire à la Rousserolle effarvatte mais bien plus grande. Bec gros et long, large sourcil et grandes pattes brun rosé.

Time LEVE

Habitat: grandes roselières, hautes et denses, près de zones en eau libre.

Alimentation: insectes divers (coléoptères, libellules) et araignées.

Particularités : la Rousserolle turdoïde ressemble beaucoup à une grande Rousserolle effarvatte et construit un nid en corbeille à mihauteur au dessus de l'eau.

⊾ Rousserolle turdoïde

est un migrateur transaharien.



De retour d'Afrique, en avril-mai, perchée au sommet d'un roseau bien en évidence, elle va animer la roselière de son chant.











Sarcelle d'hiver

Anas crecca

Description: le plus petit canard, mâles très colorés (tête brun-roux, côtés verts bordés de jaune émail). Ligne horizontale blanche sur les flancs gris. Femelle gris-marron.

Habitat: eaux douces ou saumâtres, étangs, marais.

Alimentation : petites graines, organismes microscopiques, végétaux.

Particularités : la Sarcelle d'hiver s'envole facilement de la surface de l'eau en s'élevant verticalement.

etites histoires...

La Sarcelle d'hiver est un oiseau très sociable, qui est toujours en groupe.

Bien qu'à la fois diurne et nocturne, une partie importante de son activité est concentrée au crépuscule et pendant la nuit pour la recherche de nourriture.









